





Cennik kamer analogowych 4w1

1Mpx / 1,3Mpx / 2Mpx
















Item	MODEL/ZDJĘCIE	DANE PODSTAWOWE	MATRYCA	DANE	FUNKCJE	Cena	
			MPX	TECHNICZNE	KODOWANIE	Katalogowa NETTO	
Kamery tubowe stałogniskowe (AHD/CVI/TVI/CVBS)							
1	 TU20-960-28 ciemnoszara obudowa	Kamera 1,3 MPX 960p 25fps Obiektyw : 2,8mm F 2.0 IR : doświetlacz 20m SMD Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	1,3Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	190 PLN	
2	 PT302-28W biała obudowa	Kamera 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 2,8mm F 1,4 IR : doświetlacz 30m SMD Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : menu OSD PTZ rej / wybór standardu video poprzez DIP SWITCH	2Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	270 PLN	
Kamery kopułkowe stałogniskowe 4w1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)							
1	 KU20-720P-28W biała obudowa	 KU20-720P-28 ciemnoszara obudowa	Kamera 1MPX 720p 25fps Obiektyw : 2,8mm F 2.0 IR : doświetlacz 20m SMD Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	1Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	115 PLN
2	 KU20-960P-28W biała obudowa	 KU20-960P-28 ciemnoszara obudowa	Kamera 1,3 MPX 960p 25fps Obiektyw : 2,8mm F 2.0 IR : doświetlacz 20m SMD Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	1,3Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	187 PLN
3	 KU10-960P-36W biała obudowa MINIATUROWA		Kamera 1,3 MPX 960p 25fps Obiektyw : 3,6mm F 2.0 IR : doświetlacz 10m Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	1,3Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	187 PLN
4		 KU20-1080P-36 ciemnoszara obudowa	Kamera 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 3,6mm F 2.0 IR : doświetlacz 20m SMD Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	2Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	220 PLN
5	 KU20-1080P-28-W biała obudowa	 KU20-1080P-28 ciemnoszara obudowa	Kamera 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 2,8mm F 2.0 IR : doświetlacz 20m SMD Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	2Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	230 PLN

6	 PK302-36W ciemnoszara obudowa	 PK302-36 ciemnoszara obudowa	Kamera 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 3,6mm F 2.0 IR : doświetlacz 30m EXIR EX Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : menu OSD PTZ rej / wybór standardu video poprzez DIP SWITCH	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	233 PLN
7	 K20E-2M-28W biała obudowa		Kamera 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 2,8mm F 2,0 IR : doświetlacz 20m EXIR Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	242 PLN
8	 PK352-28W biała obudowa	 PK352-28 ciemnoszara obudowa	Kamera 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 2,8mm F 1,4 IR : doświetlacz 30m EXIR EX Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : menu OSD PTZ rej / wybór standardu video poprzez DIP SWITCH	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	283 PLN

Kamery kopułkowe zmienneogniskowe (AHD/CVI/TVI/CVBS)

1	 KU30-720P-2812W biała obudowa	 KU30-720P-2812W ciemnoszara obudowa	Kamera 1MPX 720p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F 2.0 IR : doświetlacz 30m SMD Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	1 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	150 PLN
2	 KU30-960P-2812W biała obudowa	 KU30-960P-2812 ciemnoszara obudowa	Kamera 1,3 MPX 960p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F 2.0 IR : doświetlacz 30m SMD Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	1,3 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	256 PLN
3	 KU30-1080P-2812-W biała obudowa	 KU30-1080P-2812 ciemnoszara obudowa	Kamera 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F 2.0 IR : doświetlacz 30m SMD Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	323 PLN
4		 K30-2M-2812 ciemnoszara obudowa	Kamera 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F 2.0 IR : doświetlacz 30m SMD Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	323 PLN
5	 PK402-2812W biała obudowa	 PK402-2812 ciemnoszara obudowa	Kamera 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F 1,4 IR : doświetlacz 30m EXIR Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : menu OSD PTZ rej / wybór standardu video poprzez DIP SWITCH	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	374 PLN
6	 PK30-2M-2812W-MOTO biała obudowa		Kamera 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F 2.0 MOTO - sterowanie z poziomu XVR/TVR lub sterownik UTC IR : doświetlacz 30m Obudowa : metalowa IP67/IK10 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	580 PLN

Kamery tubowe zmiennoogniskowe (AHD/CVI/TVI/CVBS)

1	 TU40-720p-2812W biała obudowa	 TU40-720p-2812 ciemnoszara obudowa	Kamera 1MPX 720p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F 2.0 IR : doświetlacz 40m SMD Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	1Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	200 PLN
2	 TU40-960p-2812W biała obudowa	 TU40-960p-2812 ciemnoszara obudowa	Kamera 1,3 MPX 960p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F 2.0 IR : doświetlacz 40m SMD Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	1,3Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	310 PLN
3		 TU40-960p-2812 ciemnoszara obudowa	Kamera 1,3 MPX 960p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F 2.0 IR : doświetlacz 40m SMD Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	1,3Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	310 PLN
4	 TU40-1080-2812-W biała obudowa	 TU40-1080-2812 ciemnoszara obudowa	Kamera 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F 2.0 IR : doświetlacz 40m SMD Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	2Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	349 PLN
5		 THSU40-1080P-2812 ciemnoszara obudowa	Kamera 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F 2.0 IR : doświetlacz 40m SMD Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	2Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	349 PLN
6	 PT452-2812W biała obudowa	 PT452-2812 ciemnoszara obudowa	Kamera 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F 1,4 IR : doświetlacz 40m EXIR Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : menu OSD PTZ rej / wybór standardu video poprzez DIP SWITCH	2Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	399 PLN
7	 T40ST-2M-MZW biała obudowa		Kamera STARLIGHT 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F 1.4 IR : doświetlacz 40m EXIR Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	2Mpx starlight	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	530 PLN
8	 PT40-2M-2812W-MOTO biała obudowa		Kamera 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F 2.0 MOTO - sterowanie z poziomu XVR/TVR lub sterownik UTC IR : doświetlacz 40m EXIR Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	2Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	580 PLN
9	 T80-2M-550W biała obudowa		Kamera 2 MPX 1080p 25fps Obiektyw : 5-50mm F 2.0 IR : doświetlacz 80m EXIR Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie : 12Vdc Sterowanie : UTC JOY na kablu / menu OSD PTZ rejestratora	2Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC	620 PLN

Kamery PTZ



1		PTZ-AHD-2M-20X	1/2.8" SONY 2Mpx 1080P-25fps 20 X zoom optyczny biała obudowa wandaloodporna, zaawansowany system chłodzenia NA ZAMÓWIENIE	IMX322+NC	3 100 PLN
2		PTZ-AHD120-2M-20X	1/2.8" SONY 2Mpx 1080P-25fps 20 X zoom optyczny dzień/noc / IR120M biała obudowa wandaloodporna, zaawansowany system chłodzenia, wycieraczka NA ZAMÓWIENIE	IMX322+NC	3 200 PLN
1		PTZ JOY U2	Sterownik do kamer PTZ i kamer z zoomem silnikowym (motor zoom) współpracuje z kamerami ANALOGOWYMI/CVI/AHD/TVI		690 PLN

PTZ OUTLET

PTZ AHD 2MPX BASIC

1		PTZ-AHD150-720P-x20	<p>1/2.8" SONY CMOS Sensor 2MP/1080P Low Illumination, ICR, DNR 18X Optical Zoom (f=4.7mm-84.6mm) 6" AHD High Speed Dome Camera Weatherproof Outdoor IP66 ♦ 21x10PCS IR LEDES, IR Range: 120m Pan Range: 0°-360° Continue; Tilt Range: 0°-90° Flip Pan Speed: 200°/sec; Tilt Speed: 30°/sec Preset Points: 220 Guard Tours: 8 Groups Guard Points: Max.32 points RS485, Pelco D/P supported OSD Menu Available Power Adaptor: DC12V/4A Lightning Protection: Transient Voltage 3000V Size of Package (LxWxH): 30x30x45(cm) Weight: 6.5Kgs</p>	IMX238+2430H	2 000 PLN
2		PTZ-AHD60-1080P-X18 v2	<p>1/2.8" SONY CMOS Sensor 2MP/1080P Low Illumination, ICR, DNR 18X Optical Zoom (f=4.7mm-84.6mm) 6" AHD High Speed Dome Camera Weatherproof Outdoor IP66 ♦ 21x10PCS IR LEDES, IR Range: 60m Pan Range: 0°-360° Continue; Tilt Range: 0°-90° Flip Pan Speed: 200°/sec; Tilt Speed: 30°/sec Preset Points: 220 Guard Tours: 8 Groups Guard Points: Max.32 points RS485, Pelco D/P supported OSD Menu Available Power Adaptor: DC12V/4A Lightning Protection: Transient Voltage 3000V Size of Package (LxWxH): 30x30x45(cm) Weight: 6.5Kgs</p>	IMX322+NVP24441H	1 800 PLN
3		PTZ-AHD120-1080P-X18 v2	<p>1/2.8" SONY CMOS Sensor 2MP/1080P Low Illumination, ICR, DNR 18X Optical Zoom (f=4.7mm-84.6mm) 6" AHD High Speed Dome Camera Weatherproof Outdoor IP66 ♦ 21x10PCS IR LEDES, IR Range: 120m Pan Range: 0°-360° Continue; Tilt Range: 0°-90° Flip Pan Speed: 200°/sec; Tilt Speed: 30°/sec Preset Points: 220 Guard Tours: 8 Groups Guard Points: Max.32 points RS485, Pelco D/P supported OSD Menu Available Power Adaptor: DC12V/4A Lightning Protection: Transient Voltage 3000V Size of Package (LxWxH): 30x30x45(cm) Weight: 6.5Kgs</p>	IMX322+NVP24441H	2 300 PLN

PTZ CVI 2MPX BASIC

1		PTZ-CV60-1080P-X18	<p>1/2.8" SONY CMOS Sensor 2.4MP/1080P Low Illumination, ICR, DWDR, 3D NR 18X Optical Zoom (f=4.7mm-84.6mm) 4" HD-CVI High Speed Dome Camera Weatherproof Outdoor IP66 ♦ 11x2+17x4 PCS IR LEDES, IR Range: 50m Pan Range: 0°-360° Continue; Tilt Range: 0°-90° Flip Pan Speed: 200°/sec; Tilt Speed: 30°/sec Preset Points: 220 Guard Tours: 8 Groups</p>	R0130+FH8521+DH984	1 900 PLN
2		PTZ-CV120-1080P-X18	<p>1/2.8" SONY CMOS Sensor 2.4MP/1080P Low Illumination, ICR, DWDR, 3D NR 18X Optical Zoom (f=4.7mm-84.6mm) 6" HD-CVI High Speed Dome Camera Weatherproof Outdoor IP66 ♦ 21x10PCS IR LEDES, IR Range: 120m Pan Range: 0°-360° Continue; Tilt Range: 0°-90° Flip Pan Speed: 200°/sec; Tilt Speed: 30°/sec Preset Points: 220 Guard Tours: 8 Groups Guard Points: Max.32 points RS485, Pelco D/P supported</p>	R0130+FH8521+DH984	2 400 PLN





Rejestratory Hybrydowe współpracujących z kamerami AHD/CVI/TVI/CVBS/IP

rejestratory




Item	Zdjęcie	SYMBOL	DANE PODSTAWOWE	KARTA	Cena
				KATALOGOWA	Katalogowa NETTO
Rejestratory AHD serii PRESTIGE 2					
1		AHR-4-1 PRES 720p	Tryby pracy : 4CH 720P/25fps AHD Video-in → 2ch 720P/25fps real time Playback → support 1 Sata → audio 1 ch in/ 1 ch out → Adjustable mode: 4CH 960h or 2ch 720P AHD+2CH 960H or 4CH 1080P IPC or 2CH 720P AHD+2CH720P IPC or 2CH 960H+2CH720P IPC	Karta katalogowa	350 PLN
2		AHR-8-1 PRES 720p	Tryby pracy : 8CH 720P/25fps AHD Video-in → 4ch 720P/25fps real time Playback → support 1 Sata → audio 1 ch in/ 1 ch out → Adjustable mode: 8CH 960H or 4ch 720P AHD+4CH 960H or 8CH 1080P IPC or 4CH 720P AHD+4CH720P IPC or 4CH 960H+4CH720P IPC	Karta katalogowa	550 PLN
3		AHR-16-2 PRES 720p	Tryby pracy : 16CH 720P/25fps real time Video-in support NVR mode: 16*1080P → 4ch 720P/25fps real time Playback → support 2 Sata → audio 16 ch in/ 1 ch out	Karta katalogowa	1 000 PLN
4		AHR-4-2 PRES 1080p	Tryby pracy : 4CH 1080P/20fps AHD Video-in 8CH 1080P IPC or 4CH 720P AHD → 4ch 1080P/20fps Playback → support 2 Sata → audio 4 ch in/ 1 ch out → alarm 4 ch in/ 1 ch out	Karta katalogowa	600 PLN
5		AHR-8-2 PRES 1080p	TRYBY PRACY: 8CH 1080P/20fps AHD Video-in 16CH 1080P IPC or 8CH 720P AHD → 8ch 1080P/20fps Playback → support 2 Sata → audio 4 ch in/ 1 ch out → alarm 8 ch in/ 1 ch out	Karta katalogowa	900 PLN
Rejestratory AHD /FU					
1		AHR412	RECORD : 4CH*1080P@12fps 4CH*720P@25fps PLAYBACK : 4CH*1080P@12fps 4CH*720P@25fps 1 X SATA Audio In/out RCA 4CH/1CH HYBRID MODE : Analog: 4CH*AHD-H; 4CH* AHD-M; Hybrid: 2CH*AHDH(analog)+2CH*1080P(IP); 4CH*AHDH(analog)+4CH*720P(IP) IP: 1CH*1080P+8CH*720P; 4CH*1080P;2CH*960H	Karta katalogowa	625 PLN
2		AHR812	RECORD : 8CH*1080P@12fps 8CH*720P@25fps PLAYBACK : 8CH*1080P@12fps 8CH*720P@25fps 1 X SATA Audio In/out RCA 4CH/1CH HYBRID MODE : AHD: 8*AHD-H ; 8*1080N; HD-IP: 8CH*1080P;16CH*960P; 4CH*3M; 4CH*5M	Karta katalogowa	899 PLN

rejestratory HD-CVI

Item	Zdjęcie	SYMBOL	DANE PODSTAWOWE	KARTA	Cena
				KATALOGOWA	Katalogowa NETTO
Rejestratory CVI					
1		CVR422	RECORD : 4CH*1080P@15fps 4CH*720P@30fps PLAYBACK : 4CH*1080P@15fps 4CH*720P@30fps 2 SATA	Karta katalogowa	666 PLN
2		CVR822	RECORD : 8CH*1080P@15fps 8CH*720P@30fps PLAYBACK : 8CH*1080P@15fps 8CH*720P@30fps 2 SATA	Karta katalogowa	999 PLN
3		CVR1622	RECORD : 16CH*1080P@15fps 16CH*720P@30fps PLAYBACK : 16CH*1080P@15fps 16CH*720P@30fps 2 SATA	Karta katalogowa	1 750 PLN
3		CVR3224	RECORD : 32CH*1080P@15fps 32CH*720P@30fps PLAYBACK : 16CH*1080P@15fps 16CH*720P@30fps 4 SATA + Esata 2HDMI/VGA/TV simultaneous video output		6 500 PLN

rejestrator



Item	Zdjęcie	SYMBOL	DANE PODSTAWOWE	KARTA	Cena
				KATALOGOWA	Katalogowa NETTO
Rejestratory TVI (Turbo HD) serii PRESTIGE 2					
2		TVR-8-2 PRES 1080p	8CH 1080P/15fps or 8CH 720P/30fps TVI Video-in CVBS/TVI auto input → 8ch.720P@30fps or 8ch.1080P@15fps Playback → support 1 Sata → audio 1 ch in/ 1 ch out Zgodny z systemem VSS/IMS	Karta katalogowa	1 000 PLN

Wsparcie techniczne
monitoring cctv, serwis cctv, alarmy

✉ support@mwpower.pl
✉ serwisctv@mwpower.pl
☎ +48 32 44 28 553
☎ +48 32 44 00 859
🌐 www.mwpower.pl