












Cennik kamer i rejestratorów IP seria PRESTIGE 2























wersja 1,06



Item	MODEL / ZDJĘCIE	DANE PODSTAWOWE	MATRYCA	DANE	FUNKCJE	JPG	JPG	Cena	
			MPX	TECHNICZNE	KODOWANIE			Katalogowa NETTO	
KAMERY-IP WI-FI									
1	 KIT-WIFI4	Zestaw 4 kamer 1,3Mpx-15m IR + rejestrator + zasilanie • Bezprzewodowa transmisja • 2.4GHz/5.8GHz. Możliwość jednoczesnego podglądu przez przeglądarkę lub smartphone'a • Wzmocnione moduły Wi-Fi zapewniające lepszy sygnał • Technologia SSID • Funkcja repeatera pozwalająca na zwiększenie zasięgu kamery poprzez szeregowe połączenie • Auto-dopasowywanie kodu P2P	1,3 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, 2D/3D DNR, DWDR, WIFI	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	1 932 PLN	
2	 KIT-WIFI8	Zestaw 8 kamer 1,3Mpx-15m IR + rejestrator + zasilanie • Bezprzewodowa transmisja • 2.4GHz/5.8GHz. Możliwość jednoczesnego podglądu przez przeglądarkę lub smartphone'a • Wzmocnione moduły Wi-Fi zapewniające lepszy sygnał • Technologia SSID • Funkcja repeatera pozwalająca na zwiększenie zasięgu kamery poprzez szeregowe połączenie • Auto-dopasowywanie kodu P2P	1,3 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, 2D/3D DNR, DWDR, WIFI	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	3 425 PLN	
Kamery tubowe stałogniskowe									
1	 IPT302-28W	Kamera 2MPX 1920x1080p 25fps Obiektyw : 2,8mm F. 1,4 (opcja: 6/8mm) IR : 3 diody wysokiej mocy EXIR / zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, 2D/3D DNR, DWDR, Anty-mgła ROI Przekroczenie linii tryb korytarz Support Onvif/CGI/GB28181 Wsparcie dla systemu IMS300 i VSS	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	490 PLN	
2	 IPT304-28W	Kamera 4MPX 2592*1520p 25fps Obiektyw : 2,8 mm F. 1,4 IR : 3 diody wysokiej mocy EXIR / zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc	4 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.265 main profile, H.264+&H.264, 2D/3D DNR, WDR 100dB, Anty-mgła ROI Przekroczenie linii tryb korytarz Support Onvif/CGI/GB28181 Wsparcie dla systemu IMS300 i VSS	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	850 PLN	
Kamery kopułkowe stałogniskowe									
1	 IPD302-36W biała obudowa	 IPD302-36 ciemnoszara obudowa	Kamera 2MPX 1920x1080p 25fps Obiektyw : 3,6mm F. 2,0 (opcja: 6/8mm) IR : 2 diody wysokiej mocy EXIR / zasięg IR do 25m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP64 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc KAMERA DO INSTALACJI WEWNĄTRZ BUDYNKU	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, 2D/3D DNR, DWDR, Anty-mgła ROI Przekroczenie linii tryb korytarz Support Onvif/CGI/GB28181 Wsparcie dla systemu IMS300 i VSS	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	480 PLN
3	 KIP15-3M-36 MSI	Kamera 3MPX 2048x1536p 25fps Obiektyw : 3,6mm F. 2,0 (opcja: 6mm) IR : zasięg IR do 15m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 / IK10 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc Wewnętrzny mikrofon Slot karty SD 128GB	3 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	600 PLN	
4	 IPD352-28WI biała obudowa	 IPD352-28I ciemnoszara obudowa	Kamera 2MPX 1920x1080p 25fps Obiektyw : 2,8mm F. 1,4 (opcja: 3,6/6/8mm) IR : 1 dioda super jasna EXIR / zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP64 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc KAMERA DO INSTALACJI WEWNĄTRZ BUDYNKU	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, 2D/3D DNR, DWDR, Anty-mgła ROI Przekroczenie linii tryb korytarz Support Onvif/CGI/GB28181 Wsparcie dla systemu IMS300 i VSS	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	550 PLN
5	 IPD354-28WI biała obudowa	 IPD354-28I ciemnoszara obudowa	Kamera 4MPX 2592*1520p 25fps Obiektyw : 2,8mm F. 1,4 (opcja: 3,6/6/8mm) IR : 1 dioda super jasna EXIR / zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP64 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc KAMERA DO INSTALACJI WEWNĄTRZ BUDYNKU	4 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.265 main profile, H.264+&H.264, 2D/3D DNR, WDR 100dB, Anty-mgła ROI Przekroczenie linii tryb korytarz Support Onvif/CGI/GB28181 Wsparcie dla systemu IMS300 i VSS	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	650 PLN
6	 KIPFS-1920P-360 biała obudowa	Kamera 5MPX 2592 x 1920p 10fps Obiektyw : 1,37mm F. 1,0 IR : zasięg IR do 15m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67/IK10 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc Slot karty SD 64GB	5 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181 ROI	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	1 200 PLN	
Kamery kopułkowe zmienneogniskowe									

1	 KIP30-2M-MZ-W biała obudowa	 KIP30-2M-MZ ciemnoszara obudowa	Kamera 2MPX 1920x1080p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F. 1,4 IR : 4 diody EXIR / zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc	2 M p x	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	747 PLN
2	 IPD402-2713W ciemnoszara obudowa		Kamera 2MPX 1920x1080p 25fps Obiektyw : 2,7-13,5mm F. 1,3 starlight IR : 4 diody EXIR / zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc	2 M p x	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, 2D/3D DNR, DWDR, Anty-mgła ROI Przekroczenie linii tryb korytarz Support Onvif/CGI/GB28181 Wsparcie dla systemu IMS300 i VSS	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	747 PLN
3	 IPD302-313WSDK10 biała obudowa		Kamera 2MPX 1920x1080p 25fps Obiektyw : 3-13,5mm F. 1,3 starlight IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67/IK10 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc Slot karty SD 128GB AUDIO	2 M p x	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, 2D/3D DNR, DWDR, Anty-mgła ROI Przekroczenie linii tryb korytarz Support Onvif/CGI/GB28181 Wsparcie dla systemu IMS300 i VSS	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	799 PLN
4	 KIP30-1536P-MZ-W-SD biała obudowa		Kamera 3MPX 2048x1536p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F. 1,4 IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 / IK10 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc Slot karty SD 64GB ALRAM BNC-TEST AUDIO	3 M p x	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	849 PLN
5	 IPD404-2812W biała obudowa	 IPD404-2812 biała obudowa	Kamera 4MPX 2592*1520p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F. 2.0 IR : 4 diody EXIR / zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc	4 M p x	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.265 main profile, H.264+&H.264, 2D/3D DNR, WDR 100dB, Anty-mgła ROI Przekroczenie linii tryb korytarz Support Onvif/CGI/GB28181 Wsparcie dla systemu IMS300 i VSS	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	1 000 PLN
6	 KIP30-4M-MZW-MOTO biała obudowa		Kamera 4MPX 2592*1520p 25fps Obiektyw MOTORYZYJNY: 3,3-10,5mm F. 2.0 IR : 30 diod zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67/IK10 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc	4 M p x	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.265 main profile, H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	1 050 PLN
8	 KIP30-1920P-MZ-W biała obudowa		Kamera 5MPX 2592 x 1920p 10fps Obiektyw : 3,3-10,5mm F. 1,4 IR : 30 diod zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67/IK10 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc	5 M p x	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.265 main profile H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	1 060 PLN
9	 IPD304-3310WISD biała obudowa		Kamera 4MPX 2592*1520p 25fps Obiektyw : 3,3-10,5mm F. 1,4 IR : 30 diod zasięg IR do 40m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67/IK10 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc Slot karty SD 128GB Audio/Alarm/RS485/CVBS	4 M p x	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.265 Main profile H.264+&H.264, 2D/3D DNR, DWDR, Anty-mgła ROI, Przekroczenie linii tryb korytarz Support Onvif/CGI/GB28181 ZAWANSOWANE FUNKCJE VCA: • Detekcja twarzy • Wtargnięcie w strefę zabronioną • Pozostawienie przedmiotu • Zabranie przedmiotu • Przekroczenie ogrodzenia 3d • Detekcja waleśania • Detekcja sapotażu kamery • Zakodowany znak wodny • Zabezpieczenie danych przed skosowaniem Wsparcie dla systemu IMS300 i VSS	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	1 600 PLN
10	 IPD304-3310WISD-M biała obudowa		Kamera 4MPX 2592*1520p 25fps Obiektyw MOTORYZYJNY : 3,3-10,5mm F. 1,4 IR : 30 diod zasięg IR do 40m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67/IK10 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc Slot karty SD 128GB Audio/Alarm/RS485/CVBS	4 M p x	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.265 Main profile H.264+&H.264, 2D/3D DNR, DWDR, Anty-mgła ROI, Przekroczenie linii tryb korytarz Support Onvif/CGI/GB28181 ZAWANSOWANE FUNKCJE VCA: • Detekcja twarzy • Wtargnięcie w strefę zabronioną • Pozostawienie przedmiotu • Zabranie przedmiotu • Przekroczenie ogrodzenia 3d • Detekcja waleśania • Detekcja sapotażu kamery • Zakodowany znak wodny • Zabezpieczenie danych przed skosowaniem Wsparcie dla systemu IMS300 i VSS	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	1 750 PLN

Kamery tubowe zmiennoogniskowe



1			Kamera 2MPX 1920x1080p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F.1,4 IR : 4 diody EXIR / zasięg IR do 40m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	747 PLN
2			Kamera 2MPX 1920x1080p 25fps Obiektyw : 2,7-13,5mm F. 1,3 starlight IR : 4 diody EXIR / zasięg IR do 40m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, 2D/3D DNR, DWDR, Anty-mgła ROI Przekroczenie linii tryb korytarz Support Onvif/CGI/GB28181 Wsparcie dla systemu IMS300 i VSS	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	747 PLN
3			Kamera 2MPX 1920x1080p 25fps Obiektyw : 2,7-13,5mm F. 1,3 starlight IR : 4 diody EXIR / zasięg IR do 40m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc Slot karty SD 64GB AUDIO	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, 2D/3D DNR, DWDR, Anty-mgła ROI Przekroczenie linii tryb korytarz Support Onvif/CGI/GB28181 SLOT KARTY SD 128GB AUDIO dla RECORDU Wsparcie dla systemu IMS300 i VSS	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	920 PLN
4			Kamera 3MPX 2048x1536p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F. 1,4 IR : 4 diody EXIR zasięg IR do 40m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc Slot karty SD 64GB ALRAM BNC-TEST AUDIO	3 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	930 PLN
5			Kamera 4MPX 2592*1520p 25fps Obiektyw : 2,8-12mm F. 1,4 IR : 4 diody EXIR / zasięg IR do 40m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc	4 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.265 main profile, H.264+&H.264, 2D/3D DNR, WDR 100dB, Anty-mgła ROI Przekroczenie linii tryb korytarz Support Onvif/CGI/GB28181 Wsparcie dla systemu IMS300 i VSS	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	1 000 PLN
6			Kamera 4MPX 2592*1520p 25fps Obiektyw MOTORYZYNY: 3,3-10,5mm F. 2,0 IR : 4 diody EXIR / zasięg IR do 40m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc	4 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.265 Main profile H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	1 400 PLN
9			Kamera 4MPX 2592*1520p 25fps Obiektyw : 3,3-10,5mm F. 1,4 IR : 30 diod zasięg IR do 45m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc Slot karty SD 128GB Audio/Alarm/RS485/CVBS	4 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.265 Main profile H.264+&H.264, 2D/3D DNR, DWDR, Anty-mgła ROI, Przekroczenie linii tryb korytarz Support Onvif/CGI/GB28181 ZAWANSOWANE FUNKCJE VCA: • Detekcja twarzy • Wtargnięcie w strefę zabronioną • Pozostawienie przedmiotu • Zabranie przedmiotu • Przekroczenie ogrodzenia 3d • Detekcja waleśania • Detekcja sapotażu kamery • Zakodowany znak wodny • Zabezpieczenie danych przed skosowaniem Wsparcie dla systemu IMS300 i VSS	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	1 600 PLN
10			Kamera 4MPX 2592*1520p 25fps Obiektyw MOTORYZYNY: 3,3-10,5mm F. 1,4 IR : 30 diod zasięg IR do 45m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc Slot karty SD 128GB Audio/Alarm/RS485/CVBS	4 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.265 Main profile H.264+&H.264, 2D/3D DNR, DWDR, Anty-mgła ROI, Przekroczenie linii tryb korytarz Support Onvif/CGI/GB28181 ZAWANSOWANE FUNKCJE VCA: • Detekcja twarzy • Wtargnięcie w strefę zabronioną • Pozostawienie przedmiotu • Zabranie przedmiotu • Przekroczenie ogrodzenia 3d • Detekcja waleśania • Detekcja sapotażu kamery • Zakodowany znak wodny • Zabezpieczenie danych przed skosowaniem Wsparcie dla systemu IMS300 i VSS	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	1 750 PLN
KAMERY BOX									
1		BOXIP-3MP-SD	SONY 3Mpx 1536P-25fps dzień/noc podwójny filtr odciecia ICR wbudowane wew POE, obsługa kart SD, Alarm in/out, Audio in/out, RS-485, przycisk reset MODEL NA ZAMÓWIENIE	3 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	1 100 PLN
2		BOXIP-5MP-SD	SONY 5Mpx 1920P-10fps dzień/noc podwójny filtr odciecia ICR wbudowane wew POE, obsługa kart SD, Alarm in/out, Audio in/out, RS-485, przycisk reset MODEL NA ZAMÓWIENIE	5 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	1 300 PLN
KAMERY PTZ									

1		PTZ-IP-1080P-20XAT	S2LM Solution, Sony IMX 322 Sensor 20x optical zoom, 16x digital zoom 1080P (1920X1080) AUTO TRACKING	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	4 700 PLN
2		PTZ-IP130-1080P-20XATLC	1/2.8" SONY 2Mpx 1080P-25fps f=4.7-94 = 20 X zoom dzień/noc / IR130M biała obudowa wandaloodporna, zaawansowany system chłodzenia, AUTO TRACKING	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	4 500 PLN
2		PTZ-IP130-1080P-20XAT	1/2.8" SONY 2Mpx 1080P-25fps f=4.7-94 = 20 X zoom dzień/noc / IR130M biała obudowa wandaloodporna, zaawansowany system chłodzenia, AUTO TRACKING WYCIERACZKA, Karty SD, AUDIO, ALARM	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	5 200 PLN
3		PTZ-IP162SL-30XAT	STARLIGHT S2LM Solution, Sony IMX 291 Sensor Star light, color 0.05Lux@F1.6 160M IR Distance 30x optical zoom, 16x digital zoom 1080P (1920X1080) WYCIERACZKA, AUTO TRACKING Karty SD, AUDIO, ALARM	2 Mpx starlight	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	7 500 PLN
4		PTZL-IP500-1080P-20XAT	"2.0 MP , 20X Zoom Laser projection distance 500M All Cast Aluminium Material Support ONVIF Pan Range: 360° continuous rotation Tile Range: -10°~90° with auto flip zaawansowany system chłodzenia, AUTO TRACKING WYCIERACZKA, Karty SD, AUDIO, ALARM NA ZAMÓWIENIE	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	11 000 PLN
5		PTZL-IP500-1080P-30XAT	"2.0 MP , 30X Zoom Laser projection distance 500M All Cast Aluminium Material Support ONVIF Pan Range: 360° continuous rotation Tile Range: -10°~90° with auto flip zaawansowany system chłodzenia, AUTO TRACKING WYCIERACZKA, Karty SD, AUDIO, ALARM NA ZAMÓWIENIE	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	OBRAZ NOC	OBRAZ DZIEŃ	13 000 PLN

1		PTZ-IP-JOYCONT	Klawiatura sterująca dedykowana do kamer IP z Joystickiem obsługa do 256 kamer PTZ / praca w środowisku ONVIF	Wyświetlacz alfa/numeryczny				2 000 PLN
2		PTZ-IP-JOYCONT2	Klawiatura sterująca dedykowana do kamer IP z Joystickiem obsługa do 128 kamer PTZ / praca w środowisku ONVIF	Wyświetlacz LCD z obrazem z kamer				2 100 PLN




NVR / XVR (5w1)

NVR SERII PRESTIGE 2									
4CH									
1		nowość XVR41PO-1000	Transfer IP 48M dla RECORDU / 32 dla PLAYBACK'u 5W1 HYBRYDA TVI/AHD/CVI/IP/CVBS 1 x SATA 6TB, Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD IP 4ch 2M@25fps(8Mbps) 4ch 3MP@25fps(8Mbps) 4ch 4MP@25fps(12Mbps) RECORD ANALOG HD 4*720P (25FPS) 4*1080P(15FPS) CVBS 960H (25FPS) + TRYB MIESZANY IP+ANALOG	PLAYBACK 1/2/4 ch	Karta katalogowa			600 PLN
2		NVR-04 POE STM2 1	Transfer 48M dla RECORDU / 48M dla PLAYBACK'u 1 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ , Funkcje smart : 1ch - detekcja twarzy lub 2 kanały detekcja granicy, 4 x PoE Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 ch	Karta katalogowa			865 PLN

3		nowość NVR41P4H5	Transfer 48M dla RECORDU / 48M dla PLAYBACK'u H.265 (Main Profile@L5.0 High-tie/H.264 1 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ Funkcje smart : 1ch - detekcja twarzy lub 2 kanały detekcja granicy, 4 x PoE Obsługa rozdzielczości 4K Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 8MPX(14Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 ch	Karta katalogowa	1 100 PLN
8CH							
1		nowość XVR1P0-1000	Transfer IP 64M dla RECORDU / 32 dla PLAYBACK'u SW1 HYBRYDA TVI/AHD/CVI/IP/CVBS 1 x SATA 6TB, Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD IP 8ch 2M@25fps(8Mbps) 8ch 3MP@25fps(8Mbps) 8ch 4MP@25fps(12Mbps) RECORD ANALOG HD 8*720P (25FPS) 8*1080P(15FPS) CVBS 960H (25FPS) + TRYB MIESZANY IP+ANALOG	PLAYBACK 1/2/4/8ch	Karta katalogowa	880 PLN
1		NVR-8STM2	Transfer 96M dla RECORDU / 64 dla PLAYBACK'u 2 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M , Funkcje smart : 1ch - detekcja twarzy lub 2 kanały detekcja granicy Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 6MPX(12Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 ch	Karta katalogowa	1 050 PLN
2		NVR-8STM2 POE-1	Transfer 96M dla RECORDU / 64 dla PLAYBACK'u PLAYBACK 6ch 1080P real time/4CH 3MP@20fps(8Mbps)/2CH 5MP@10fps(12Mbps), 1 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M Funkcje smart : 1ch - detekcja twarzy lub 2 kanały detekcja granicy, 8 x PoE Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 6MPX(12Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 ch	Karta katalogowa	1 250 PLN
3		nowość NVR81P4H5	Transfer 96M dla RECORDU / 96 dla PLAYBACK'u H.265 (Main Profile@L5.0 High-tie/H.264 1 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M Funkcje smart : 1ch - detekcja twarzy lub 2 kanały detekcja granicy, 8 x PoE Obsługa rozdzielczości 4K Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 8MPX(14Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 ch	Karta katalogowa	1 200 PLN
4		NVR-8STM2 POE-2	Transfer 96M dla RECORDU / 64 dla PLAYBACK'u 2 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M , Funkcje smart : 1ch - detekcja twarzy lub 2 kanały detekcja granicy, 8 x PoE Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 6MPX(12Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 ch	Karta katalogowa	1 750 PLN
5		NVR-8STM 8	Transfer 96M dla RECORDU / 64M dla PLAYBACK'u 8 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M , Funkcje smart : 1ch - detekcja twarzy lub 2 kanały detekcja granicy 16x alarm in / 4 alarm out Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 6MPX(12Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 ch	Karta katalogowa	3 500 PLN
16CH							
1		NVR-16STM2-2	Transfer 128M dla RECORDU / 64 dla PLAYBACK'u 2 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M , Funkcje smart : 1ch - detekcja twarzy lub 2 kanały detekcja granicy Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 6MPX(12Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	1 250 PLN
2		NVR-16STM2 POE-1	Transfer 128M dla RECORDU / 64 dla PLAYBACK'u 1 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M Funkcje smart : 1ch - detekcja twarzy lub 2 kanały detekcja granicy, 8 x PoE Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 6MPX(12Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	1 450 PLN
3		nowość XVR16P0-1000	Transfer IP 128M dla RECORDU / 128 dla PLAYBACK'u SW1 HYBRYDA TVI/AHD/CVI/IP/CVBS 1 x SATA 6TB, Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD IP 16ch 2M@25fps(8Mbps) 16ch 3MP@25fps(8Mbps) 16ch 4MP@25fps(12Mbps) RECORD ANALOG HD 16*720P (25FPS) 16*1080P(15FPS) CVBS 960H (25FPS) + TRYB MIESZANY IP+ANALOG	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	1 600 PLN
3		nowość XVR16P0-1000	Transfer IP 128M dla RECORDU / 128 dla PLAYBACK'u SW1 HYBRYDA TVI/AHD/CVI/IP/CVBS 2 x SATA 6TB, Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD IP 16ch 2M@25fps(8Mbps) 16ch 3MP@25fps(8Mbps) 16ch 4MP@25fps(12Mbps) RECORD ANALOG HD 16*720P (25FPS) 16*1080P(15FPS) CVBS 960H (25FPS) + TRYB MIESZANY IP+ANALOG	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	1 750 PLN







4		nowość NVR162P4HS	Transfer 128M dla RECORDU / 64 dla PLAYBACK'u H.265 (Main Profile@LS.0 High-tie/H.264 2 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M , Funkcje smart : 1ch - detekcja twarzy lub 2 kanały detekcja granicy, 4 x PoE Obsługa rozdzielczości 4K Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 8MPX(14Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	1 890 PLN
5		NVR-165TM2PoE8-2	Transfer 128M dla RECORDU / 64 dla PLAYBACK'u 2 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M , Funkcje smart : 1ch - detekcja twarzy, 2 kanały detekcja granicy, 8 x PoE MODEL NA ZAMÓWIENIE Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 6MPX(12Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	2 000 PLN
6		NVR-165TM2PoE-2	Transfer 128M dla RECORDU / 128 dla PLAYBACK'u 2 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M , Funkcje smart : 1ch - detekcja twarzy lub 2 kanały detekcja granicy, 16 x PoE Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 6MPX(12Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	2 750 PLN
7		nowość NVR162P16HS	Transfer 192M dla RECORDU / 192 dla PLAYBACK'u H.265 (Main Profile@LS.0 High-tie/H.264 2 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M , Funkcje smart : 1ch - detekcja twarzy lub 2 kanały detekcja granicy, 16 x PoE Obsługa rozdzielczości 4K Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 8MPX(14Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	3 200 PLN
8		NVR-165TM8	Transfer 128M dla RECORDU / 128 dla PLAYBACK'u 8 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M , Funkcje smart : 1ch - detekcja twarzy, 2 kanały detekcja granicy, 16x alarm in / 4x alarm out Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 6MPX(12Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	4 999 PLN
32CH							
1		NVR-325TM2	Transfer 200M dla RECORDU / 160 dla PLAYBACK'u 2 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	1 900 PLN
2		NVR-325TM2-POE8-2	Transfer 200M dla RECORDU/ 160M dla PLAYBACK'u 2 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M, POE X 8 Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	2 400 PLN
3		NVR-325TM2-POE2	Transfer 200M dla RECORDU / 160 dla PLAYBACK'u 2 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M, POE X 16 Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	3 000 PLN
4		nowość NVR322P16HS	Transfer 192M dla RECORDU / 192 dla PLAYBACK'u H.265 (Main Profile@LS.0 High-tie/H.264 2 x SATA 6TB, Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M, POE X 16 Obsługa rozdzielczości 4K Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 8MPX(14Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	3 650 PLN
5		NVR-325TM8	Transfer 200M dla RECORDU / 160 dla PLAYBACK'u Sata 8x 6TB Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M/(2 karty sieciowe) 16x alarm in / 4x alarm out Wsparcie ESATA Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 6MPX(12Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	4 800 PLN
64CH / 128CH							
1		nowość NVR648P0	Transfer 256M dla RECORDU/ 256 dla PLAYBACK'u Sata 16x 6TB Dwukierunkowy interkom, 2x RJ45 10M / 100M/ 1000M 16x alarm in / 4x alarm out Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI MODEL NA ZAMÓWIENIE	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 6MPX(12Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	13 600 PLN

2		nowość NVR1288PO	Transfer 384M dla RECORDU/384M dla PLAYBACK'u Sata 8x 6TB Dwukierunkowy interkom, 1 RJ45 10M / 100M/ 1000M 16x alarm in / 4x alarm out Wsparcie dla systemu IMS300/VSS Wsparcie dla 3G oraz WIFI MODEL NA ZAMÓWIENIE	RECORD 1MPX (3Mbps) 2MPX (6Mbps) 3MPX(7Mbps) 4MPX(8Mbps) 5MPX(10Mbps) 6MPX(12Mbps)	PLAYBACK 1 / 2 / 4 / 8 / 16 ch	Karta katalogowa	17 100 PLN
---	---	--------------------------------	---	--	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------



3M SERIA IP



KAMERY IP z funkcją POE 3M SERIES - 2MPX							
1		KIP20hi-1080P-FL-W	Omnivision 2Mpx 1080P-25fps 3,6mm f1,2 dzień/noc IR20m biała obudowa wandaloodporna wbudowane wew POE wbudowany mikrofon	2 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	400 PLN
KAMERY IP z funkcją POE 3M SERIES - 3MPX							
1		KIP20hi-1536P-FL-W	Omnivision 3Mpx 1536P-20fps 3,6mm f1,2 dzień/noc biała obudowa wandaloodporna wbudowane wew POE	3 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	500 PLN
KAMERY IP z funkcją POE 3M SERIES - 4Mpx							
1		KIP20hi-2K-FL-W	Omnivision 1/3" OV4689+GM8138 Chipset 25fps@4MP(2512*1520) Lens 3.6mm@F2.0 IR20meters,IP66 DC12V±10% & PoE wbudowany mikrofon	4 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	510 PLN
2		IP40hi-2K-MZ-W	Omnivision 1/3" OV4689+GM8138 Chipset 25fps@4MP(2512*1520) 2.8-12mm MOTO ZOOM 4x optical zoom, 6x digital zoom IR 30-40meters,IP66 DC12V±10% & PoE	4 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	700 PLN
3		KIP30hi-2K-MZ-W	Omnivision 1/3" OV4689+GM8138 Chipset 25fps@4MP(2512*1520) 2.8-12mm varifocal MOTO ZOOM 4x optical zoom, 6x digital zoom IR 30-40meters,IP66 DC12V±10% & PoE	4 Mpx	KARTA KATALOGOWA	Funkcje i kodowanie: H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC Support Onvif/CGI/GB28181	700 PLN
REJESTRATORY DO KAMER IP z funkcją POE (NVR) 3M SERIES							
3		NVR-16POE-3MS	Rejestrator POE x 16 kanałów 1536P * 16 / Sieciowy,VGA,USB,HDMI, Sata 2 x 4 TB,800fpx@1536P, hexaplex,				1 800 PLN

Wsparcie techniczne
monitoring cctv, serwis cctv, alarmy

✉ support@mwpower.pl
✉ serwisctv@mwpower.pl

☎ +48 32 44 28 553
☎ +48 32 44 00 859
🌐 www.mwpower.pl

