



INNOWACYJNA GENERACJA
PROFILI LED

O NAS
**GLOBAL LEADER
ALUMINIUM**



GLALU[®] Sp. z o. o. jest producentem profili aluminiowych dla taśm LED. Bazujemy na unijnej metodzie produkcji profili aluminiowych oraz profili z tworzyw sztucznych.

Nasze produkty nadają się do zastosowania w meblach, dekoracjach i płytach gipsowo-kartonowych. Seria AL12 jest dedykowana dla taśm LED o szerokości 8 mm, 10 mm i 12 mm.

Różne wymiary profili oraz aż pięć różnych kolorów (przepuszczalności) kloszy pozwalają na tworzenie rozmaitych, nowoczesnych, a także przyjaznych dla otoczenia kompozycji świetlnych.

Nasz zespół chętnie pomoże w doborze odpowiedniego źródła światła LED, aby uzyskać dekoracyjną linię świetlną.



Sprzedż opiera się na lokalnej sieci dystrybucji zarówno w krajach UE, jak i poza wspólnotą.

GLALU[®] wspiera projekty, możemy stworzyć dla Ciebie nowe produkty oraz uruchomić linię produkcyjną.

Wzory profili marki GLALU[®] są zarejestrowane oraz chronione na terenie Unii Europejskiej (EUIPO).

ŁATWY MONTAŻ

Dzięki półokrągłemu projektowi obudowy montaż jest niezwykle łatwy, a późniejszy demontaż nie powoduje uszkodzeń obudowy.





ROZPRASZANIE CIEPŁA

Zastosowane żebrzenie skutkuje znacznie lepszym odprowadzaniem ciepła niż w przypadku zwykłych profili.

MALOWANIE

W ofercie hurtowej sprzedaży, oprócz anodowanych profili (srebrny, stal nierdzewna, czarny) istnieje możliwość zamówienia malowania proszkowego we wszystkich kolorach z palety RAL.



JESZCZE WIĘCEJ ŚWIATŁA

Innowacyjny sposób montowania dyfuzora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz profilu. Dzięki temu zminimalizowaliśmy zjawisko dyfrakcji, pozostawiając znacznie więcej przestrzeni dla światła.

PROFILE Z SERII

AL12-GLS1-yy-xxxx

yy - **AS** - srebrny anodowany, **AB** - czarny anodowany,
LB - czarny lakierowany, **LW** - biały lakierowany, **RW** - surowe aluminium
 xxxx - **1000** - 1m, **2020** - 2.01 m, **3000** - 3.03 m


DOSTĘPNE KOLORY: **SREBRNY, BIAŁY, CZARNY**

MATERIAŁ: **ALUMINIUM**

ZASTOSOWANIE: **NAWIERZCHNIOWE**

STANDARDOWE

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED: **DO 12 mm**



PROFILE Z SERII

AL12-GLS2-yy-xxxx

yy - **AS** - srebrny anodowany, **AB** - czarny anodowany,
LB - czarny lakierowany, **LW** - biały lakierowany, **RW** - surowe aluminium
 xxxx - **1000** - 1m, **2020** - 2.01 m, **3000** - 3.03 m


DOSTĘPNE KOLORY: **SREBRNY, BIAŁY, CZARNY**

MATERIAŁ: **ALUMINIUM**

ZASTOSOWANIE: **NAWIERZCHNIOWE**

STANDARDOWE

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED: **DO 12 mm**



» Zastosowanie i akcesoria profilu led



DLA SERII AL12-GLS1 I 2

ZAŚLEPKI

Model	Kolor	Zdjęcie
AL12-GLS1-AB-EC AL12-GLS1-AB-EC-0 AL12-GLS1-AB-EC-SET10* AL12-GLS1-AB-EC-SET50**	Czarny	
AL12-GLS1-AS-EC AL12-GLS1-AS-EC-0 AL12-GLS1-AS-EC-SET10* AL12-GLS1-AS-EC-SET50**	Szary	
AL12-GLS1-LW-EC AL12-GLS1-LW-EC-0 AL12-GLS1-LW-EC-SET10* AL12-GLS1-LW-EC-SET50**	Biały	
AL12-GLS2-AB-EC AL12-GLS2-AB-EC-0 AL12-GLS2-AB-EC-SET10* AL12-GLS2-AB-EC-SET50**	Czarny	
AL12-GLS2-AS-EC AL12-GLS2-AS-EC-0 AL12-GLS2-AS-EC-SET10* AL12-GLS2-AS-EC-SET50**	Szary	
AL12-GLS2-LW-EC AL12-GLS2-LW-EC-0 AL12-GLS2-LW-EC-SET10* AL12-GLS2-LW-EC-SET50**	Biały	

*SET10 - zawiera: 10 zestawów zaślepek (10x zaślepka z otworem, 10x zaślepka bez otworu)

**SET50 - zawiera 50 zestawów zaślepek (50x zaślepka z otworem, 50x zaślepka bez otworu)

DLA SERII AL12-GLS1

UCHWYTY

Model	Kolor	Zdjęcie
AL12-GLS1-AB-MB AL12-GLS1-AB-MB-SET10* AL12-GLS1-AB-MB-SET50**	Plastik Czarny	
AL12-GLS1-AS-MB AL12-GLS1-AS-MB-SET10* AL12-GLS1-AS-MB-SET50**	Plastik Szary	
AL12-GLS1-LW-MB AL12-GLS1-LW-MB-SET10* AL12-GLS1-LW-MB-SET50**	Plastik Biały	
AL12-GLS1-TR-MB AL12-GLS1-TR-MB-SET10* AL12-GLS1-TR-MB-SET50**	Plastik Transparentny	

DLA SERII AL12-GLS2

UCHWYTY

Model	Kolor	Zdjęcie
AL12-GLS2-AB-MB AL12-GLS2-AB-MB-SET10* AL12-GLS2-AB-MB-SET50**	Plastik Czarny	
AL12-GLS2-AS-MB AL12-GLS2-AS-MB-SET10* AL12-GLS2-AS-MB-SET50**	Plastik Szary	
AL12-GLS2-LW-MB AL12-GLS2-LW-MB-SET10* AL12-GLS2-LW-MB-SET50**	Plastik Biały	
AL12-GLS2-TR-MB AL12-GLS2-TR-MB-SET10* AL12-GLS2-TR-MB-SET50**	Plastik Transparentny	

*SET10 - zawiera: 10 zestawów uchwytów (10x uchwyt, 10x wkret)

**SET50 - zawiera: 50 zestawów uchwytów (50x uchwyt, 50x wkret)

PROFILE Z SERII

AL12-GLS3-yy-xxxx

yy - **AS** - srebrny anodowany, **AB** - czarny anodowany,
LB - czarny lakierowany, **LW** - biały lakierowany, **RW** - surowe aluminium
xxxx - **1000** - 1m, **2020** - 2.01 m, **3000** - 3.03 m



DOSTĘPNE KOLORY: **SREBRNY, BIAŁY, CZARNY**

MATERIAŁ: **ALUMINIUM**

ZASTOSOWANIE: **NAWIERZCHNIOWE**

STANDARDOWE

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED: **DO 12 mm**



PROFILE Z SERII

AL12-GLS4-yy-xxxx

yy - **AS** - srebrny anodowany, **AB** - czarny anodowany,
LB - czarny lakierowany, **LW** - biały lakierowany, **RW** - surowe aluminium
xxxx - **1000** - 1m, **2020** - 2.01 m, **3000** - 3.03 m


DOSTĘPNE KOLORY: **SREBRNY, BIAŁY, CZARNY**

MATERIAŁ: **ALUMINIUM**

ZASTOSOWANIE: **NAWIERZCHNIOWE**

WYKOŃCZENIOWE

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED: **DO 12 mm**



Zastosowanie i akcesoria profilu led



DLA SERII AL12-GLS3 I 4

ZAŚLEPKI

Model	Kolor	Zdjęcie
AL12-GLS3-AB-EC AL12-GLS3-AB-EC-0 AL12-GLS3-AB-EC-SET10* AL12-GLS3-AB-EC-SET50**	Czarny	
AL12-GLS3-AS-EC AL12-GLS3-AS-EC-0 AL12-GLS3-AS-EC-SET10* AL12-GLS3-AS-EC-SET50**	Szary	
AL12-GLS3-LW-EC AL12-GLS3-LW-EC-0 AL12-GLS3-LW-EC-SET10* AL12-GLS3-LW-EC-SET50**	Biały	
AL12-GLS4-AB-EC AL12-GLS4-AB-EC-0 AL12-GLS4-AB-EC-SET10* AL12-GLS4-AB-EC-SET50**	Czarny	
AL12-GLS4-AS-EC AL12-GLS4-AS-EC-0 AL12-GLS4-AS-EC-SET10* AL12-GLS4-AS-EC-SET50**	Szary	
AL12-GLS4-LW-EC AL12-GLS4-LW-EC-0 AL12-GLS4-LW-EC-SET10* AL12-GLS4-LW-EC-SET50**	Biały	

*SET10 - zawiera: 10 zestawów zaślepek (10x zaślepka z otworem, 10x zaślepka bez otworu)

**SET50 - zawiera 50 zestawów zaślepek (50x zaślepka z otworem, 50x zaślepka bez otworu)

DLA SERII AL12-GLS3

UCHWYTY

Model	Kolor	Zdjęcie
AL12-GLS3-AB-MB AL12-GLS3-AB-MB-SET10* AL12-GLS3-AB-MB-SET50**	Plastik Czarny	
AL12-GLS3-AS-MB AL12-GLS3-AS-MB-SET10* AL12-GLS3-AS-MB-SET50**	Plastik Szary	
AL12-GLS3-LW-MB AL12-GLS3-LW-MB-SET10* AL12-GLS3-LW-MB-SET50**	Plastik Biały	
AL12-GLS3-TR-MB AL12-GLS3-TR-MB-SET10* AL12-GLS3-TR-MB-SET50**	Plastik Transparentny	
AL12-GLS3-AB-MB-M AL12-GLS3-AB-MB-M-SET10* AL12-GLS3-AB-MB-M-SET50**	Metal Czarny	
AL12-GLS3-AS-MB-M AL12-GLS3-AS-MB-M-SET10* AL12-GLS3-AS-MB-M-SET50**	Metal Srebrny	
AL12-GLS3-LW-MB-M AL12-GLS3-LW-MB-M-SET10* AL12-GLS3-LW-MB-M-SET50**	Metal Biały	
DLA SERII AL12-GLS4		
AL12-GLS4-TR-MB AL12-GLS4-TR-MB-SET10* AL12-GLS4-TR-MB-SET50**	Plastik Transparentny	

*SET10 - zawiera: 10 zestawów uchwytów (10x uchwyt, 10x wkręt)

**SET50 - zawiera: 50 zestawów uchwytów (50x uchwyt, 50x wkręt)

PROFILE Z SERII

AL12-GLG1-yy-xxxx


yy - **AS** - srebrny anodowany, **AB** - czarny anodowany,
LB - czarny lakierowany, **LW** - biały lakierowany, **RW** - surowe aluminium
 xxxx - **1000** - 1m, **2020** - 2.01 m, **3000** - 3.03 m

DOSTĘPNE KOLORY: **SREBRNY, BIAŁY, CZARNY**

MATERIAŁ: **ALUMINIUM**

ZASTOSOWANIE: **WPUSZCZANY STANDARDOWY**

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED: **DO 12 mm**



PROFILE Z SERII

AL12-GLG2-yy-xxxx


yy - **AS** - srebrny anodowany, **AB** - czarny anodowany,
LB - czarny lakierowany, **LW** - biały lakierowany, **RW** - surowe aluminium
 xxxx - **1000** - 1m, **2020** - 2.01 m, **3000** - 3.03 m

DOSTĘPNE KOLORY: **SREBRNY, BIAŁY, CZARNY**

MATERIAŁ: **ALUMINIUM**

ZASTOSOWANIE: **WPUSZCZANY STANDARDOWY**

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED: **DO 12 mm**



PROFILE Z SERII

AL12-GLG3-yy-xxxx


yy - **AS** - srebrny anodowany, **AB** - czarny anodowany,
LB - czarny lakierowany, **LW** - biały lakierowany, **RW** - surowe aluminium
 xxxx - **1000** - 1m, **2020** - 2.01 m, **3000** - 3.03 m

DOSTĘPNE KOLORY: **SREBRNY, BIAŁY, CZARNY**


MATERIAŁ: **ALUMINIUM**

ZASTOSOWANIE: **WPUSZCZANY STANDARDOWY**

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED: **DO 12 mm**



Zastosowanie i akcesoria profilu led



DLA SERII AL12-GLG

ZASŁEPKI

Model	Kolor	Zdjęcie
AL12-GLG1-AB-EC-0 AL12-GLG1-AB-EC-SET10* AL12-GLG1-AB-EC-SET50**	Czarny	
AL12-GLG1-AS-EC-0 AL12-GLG1-AS-EC-SET10* AL12-GLG1-AS-EC-SET50**	Szary	
AL12-GLG1-LW-EC-0 AL12-GLG1-LW-EC-SET10* AL12-GLG1-LW-EC-SET50**	Biały	
AL12-GLG2-AB-EC-0 AL12-GLG2-AB-EC-SET10* AL12-GLG2-AB-EC-SET50**	Czarny	
AL12-GLG2-AS-EC-0 AL12-GLG2-AS-EC-SET10* AL12-GLG2-AS-EC-SET50**	Szary	
AL12-GLG2-LW-EC-0 AL12-GLG2-LW-EC-SET10* AL12-GLG2-LW-EC-SET50**	Biały	
AL12-GLG3-AB-EC-0 AL12-GLG3-AB-EC-SET10* AL12-GLG3-AB-EC-SET50**	Czarny	
AL12-GLG3-AS-EC-0 AL12-GLG3-AS-EC-SET10* AL12-GLG3-AS-EC-SET50**	Szary	
AL12-GLG3-LW-EC-0 AL12-GLG3-LW-EC-SET10* AL12-GLG3-LW-EC-SET50**	Biały	

*SET10 - zawiera 10 zestawów zaślepek (20x zaślepka z otworem)

**SET50 - zawiera 50 zestawów zaślepek (100x zaślepka z otworem)

PROFILE Z SERII

AL12-GLC1-yy-xxxx


yy - **AS** - srebrny anodowany, **AB** - czarny anodowany,
LB - czarny lakierowany, **LW** - biały lakierowany, **RW** - surowe aluminium
 xxxx - **1000** - 1m, **2020** - 2.01 m, **3000** - 3.03 m

DOSTĘPNE KOLORY: **SREBRNY, BIAŁY, CZARNY**

MATERIAŁ: **ALUMINIUM**

ZASTOSOWANIE: **NAROŻNY STANDARDOWY**

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED: **DO 12 mm**



PROFILE Z SERII

AL12-GLC2-yy-xxxx


yy - **AS** - srebrny anodowany, **AB** - czarny anodowany,
LB - czarny lakierowany, **LW** - biały lakierowany, **RW** - surowe aluminium
 xxxx - **1000** - 1m, **2020** - 2.01 m, **3000** - 3.03 m

DOSTĘPNE KOLORY: **SREBRNY, BIAŁY, CZARNY**

MATERIAŁ: **ALUMINIUM**

ZASTOSOWANIE: **NAROŻNY STANDARDOWY**

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED: **DO 12 mm**



Zastosowanie i akcesoria profilu led



DLA SERII AL12-GLC

ZAŚLEPKI

Model	Kolor	Zdjęcie
AL12-GLC1-AB-EC AL12-GLC1-AB-EC-0 AL12-GLC1-AB-EC-SET10* AL12-GLC1-AB-EC-SET50**	Czarny	
AL12-GLC1-AS-EC AL12-GLC1-AS-EC-0 AL12-GLC1-AS-EC-SET10* AL12-GLC1-AS-EC-SET50**	Szary	
AL12-GLC1-LW-EC AL12-GLC1-LW-EC-0 AL12-GLC1-LW-EC-SET10* AL12-GLC1-LW-EC-SET50**	Biały	
AL12-GLC2-AB-EC AL12-GLC2-AB-EC-0 AL12-GLC2-AB-EC-SET10* AL12-GLC2-AB-EC-SET50**	Czarny	
AL12-GLC2-AS-EC AL12-GLC2-AS-EC-0 AL12-GLC2-AS-EC-SET10* AL12-GLC2-AS-EC-SET50**	Szary	
AL12-GLC2-LW-EC AL12-GLC2-LW-EC-0 AL12-GLC2-LW-EC-SET10* AL12-GLC2-LW-EC-SET50**	Biały	

*SET10 - zawiera 10 zestawów zaślepek (10x zaślepka z otworem, 10x zaślepka bez otworu)

**SET50 - zawiera 50 zestawów zaślepek (50x zaślepka z otworem, 50x zaślepka bez otworu)

DLA SERII AL12-GLC

UCHWYTY

Model	Kolor	Zdjęcie
AL12-GLC1-AB-MB AL12-GLC1-AB-MB-SET10* AL12-GLC1-AB-MB-SET50**	Plastik Czarny	
AL12-GLC1-AS-MB AL12-GLC1-AS-MB-SET10* AL12-GLC1-AS-MB-SET50**	Plastik Szary	
AL12-GLC1-LW-MB AL12-GLC1-LW-MB-SET10* AL12-GLC1-LW-MB-SET50**	Plastik Biały	
AL12-GLC1-TR-MB AL12-GLC1-TR-MB-SET10* AL12-GLC1-TR-MB-SET50**	Plastik Transparentny	
AL12-GLC2-AB-MB AL12-GLC2-AB-MB-SET10* AL12-GLC2-AB-MB-SET50**	Plastik Czarny	
AL12-GLC2-AS-MB AL12-GLC2-AS-MB-SET10* AL12-GLC2-AS-MB-SET50**	Plastik Szary	
AL12-GLC2-LW-MB AL12-GLC2-LW-MB-SET10* AL12-GLC2-LW-MB-SET50**	Plastik Biały	
AL12-GLC2-TR-MB AL12-GLC2-TR-MB-SET10* AL12-GLC2-TR-MB-SET50**	Plastik Transparentny	

*SET10 - zawiera 10 zestawów uchwytów (10x uchwyt, 10x wkręt)

**SET50 - zawiera 50 zestawów uchwytów (50x uchwyt, 50x wkręt)

PROFILE Z SERII

AL12-GLG5-yy-xxxx

yy - **AS** - srebrny anodowany, **AB** - czarny anodowany,
LB - czarny lakierowany, **LW** - biały lakierowany, **RW** - surowe aluminium
 xxxx - **1000** - 1m, **2020** - 2.01 m, **3000** - 3.03 m

AVAILABLE COLOURS: **SILVER, WHITE, BLACK**

MATERIAL: **ALUMINIUM**

APPLICATION: **STANDARD CORNER**

LED STRIP WIDTH: **UP TO 12 mm**

AKCESORIA



DLA SERII AL12-GLG5

ZASŁEPKI

Model	Kolor
AL12-GLG5-LW-EC	
AL12-GLG5-LW-EC-0	
AL12-GLG5-LW-EC-SET10*	Biały
AL12-GLG5-LW-EC-SET50**	

*SET10 - zawiera 10 zestawów zaślepek (20x zaślepka z otworem)

**SET50 - zawiera 50 zestawów zaślepek (100x zaślepka z otworem)



PRZYKŁAD MONTAŻU



»» KLOSZE DLA PROFILI

PROFESJONALNE / STANDARDOWE

KLOSZE



KLOSZE PC

AL12-COV-TR-PC
KOLOR: **TRANSPARENTNY**
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: **96%**


AL12-COV-FR-PC
KOLOR: **TRANSPARENTNY SZRON**
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: **95%**

AL12-COV-OP-PC
KOLOR: **MLECZNY OPAL**
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: **92%**

AL12-COV-ML-PC
KOLOR: **MLECZNY**
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: **64%**

AL12-COV-BL-PC
KOLOR: **CZARNY**
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: **11%**

KLOSZE PVC




AL12-COV-TR-PVC
KOLOR: **TRANSPARENTNY**
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: **86%**

AL12-COV-ML-PVC
KOLOR: **MLECZNY**
PRZEPUSZCZALNOŚĆ: **42%**

TABELA WYBORU KLOSZA DLA RÓŻNYCH POBORÓW MOCY TAŚM LED:

	taśma LED max 6 W / m		taśma LED max 9,6 W / m		taśma LED max 12 W / m		taśma LED max 18 W / m		taśma LED max 24 W / m	
GLS1	PC	PVC*	PC		PC		---		---	
GLS2	PC	PVC**	PC		PC		PC		---	
GLS3	PC	PVC**	PC	PVC*	PC	PVC*	PC		PC	
GLG1	PC	PVC*	PC		PC		---		---	
GLG2	PC	PVC**	PC		PC		PC		---	
GLG3	PC	PVC**	PC	PVC*	PC	PVC*	PC		PC	
GLC1	PC	PVC**	PC		PC		PC		---	
GLM	PC	PVC**	PC		PC		PC		---	

AL12-GLS2-LW




AL12-GLS2-AS



AL12-SET01-2m-GLS1-AS-ML	2 m (2010 mm)	Nawierzchniowy 6 mm anodowany Kłozł mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłozł + 2x zaślęпка + 3x uchwył
AL12-SET01-2m-GLS2-AS-ML	2 m (2010 mm)	Nawierzchniowy 9 mm anodowany Kłozł mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłozł + 2x zaślęпка + 3x uchwył
AL12-SET01-2m-GLS3-AS-ML	2 m (2010 mm)	Nawierzchniowy 16 mm anodowany Kłozł mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłozł + 2x zaślęпка + 3x uchwył
AL12-SET01-2m-GLC1-AS-ML	2 m (2010 mm)	Narozny anodowany Kłozł mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłozł + 2x zaślęпка + 3x uchwył
AL12-SET01-2m-GLG2-AS-ML	2 m (2010 mm)	Wpuszczany 6 mm anodowany Kłozł mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłozł + 2x zaślęпка
AL12-SET01-2m-GLG3-AS-ML	2 m (2010 mm)	Wpuszczany 9 mm anodowany Kłozł mleczny pro	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłozł + 2x zaślęпка
AL12-SET01-2m-GLS1-LW-ML	2 m (2010 mm)	Nawierzchniowy 6 mm biały Kłozł mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłozł + 2x zaślęпка + 3x uchwył
AL12-SET01-2m-GLS2-LW-ML	2 m (2010 mm)	Nawierzchniowy 9 mm biały Kłozł mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłozł + 2x zaślęпка + 3x uchwył
AL12-SET01-2m-GLS3-LW-ML	2 m (2010 mm)	Nawierzchniowy 16 mm biały Kłozł mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłozł + 2x zaślęпка + 3x uchwył
AL12-SET01-2m-GLC1-LW-ML	2 m (2010 mm)	Narozny biały Kłozł mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłozł + 2x zaślęпка + 3x uchwył
AL12-SET01-2m-GLG1-LW-ML	2 m (2010 mm)	Wpuszczany 6 mm biały Kłozł mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłozł + 2x zaślęпка
AL12-SET01-2m-GLG2-LW-ML	2 m (2010 mm)	Wpuszczany 9 mm biały Kłozł mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłozł + 2x zaślęпка

AL12-GLS2-AB



AL12-SET01-2m-GLS1-LB-ML	2 m (2010 mm)	Nawierzchniowy 6 mm czarny Kłosz mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłosz + 2x zaślepka + 3x uchwyt
AL12-SET01-2m-GLS2-LB-ML	2 m (2010 mm)	Nawierzchniowy 9 mm czarny Kłosz mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłosz + 2x zaślepka + 3x uchwyt
AL12-SET01-2m-GLS3-LB-ML	2 m (2010 mm)	Nawierzchniowy 16 mm czarny Kłosz mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłosz + 2x zaślepka + 3x uchwyt
AL12-SET01-2m-GLC1-LB-ML	2 m (2010 mm)	Narożny czarny Kłosz mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłosz + 2x zaślepka + 3x uchwyt
AL12-SET01-2m-GLG1-LB-ML	2 m (2010 mm)	Wpuszczany 6 mm czarny Kłosz mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłosz + 2x zaślepka
AL12-SET01-2m-GLG2-LB-ML	2 m (2010 mm)	Wpuszczany 9 mm czarny Kłosz mleczny prof	Zestaw w rękawie foliowym	Profil alu + kłosz + 2x zaślepka



Dystrybutor:

www.glalu.eu

Broszura oraz wszelkie informacje w niej zawarte, w szczególności znaki towarowe, kompozycje graficzne i kolorystyka, stanowią własność MPL Group i są prawnie chronione. Kopiowanie lub inne wykorzystywanie, a także tworzenie własnej oferty podobnej do przedstawionej w broszurze, jest czynem nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 10 i 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prezentowane fotografie mają jedynie charakter poglądowy. Ze względu na technikę i warunki wykonywania zdjęć, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego w katalogu.